

Magistrát města Teplice

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

odbor dopravy a životního prostředí

Zn.: ODŽP/I-326/St

Č.j.: MgMT/188173/2010/St

Spis.zn.: MgMT/188173/2010

Vyřizuje: Stelzerová, tel.: 417 510 907

e-mail: stelzerova@teplice.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 4.1.2011

Magistrát města Teplice

dne 10.1.2011



Teplice, 20.12.2010

Kanalizační řád Obce Mikulov

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 8.12.2010 podal

Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, 419 01 Duchcov, IČ: 00266485,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle ust. § 14 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

Kanalizační řád obce Mikulov

který je zpracovaný v souladu s ustanovením § 24 a § 25 Vyhlášky č. 428/2001 sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

s těmito podmínkami:

1. Kanalizační řád se schvaluje na dobu do **31.12.2020**.
2. Kanalizační řád (a provozní řád ČOV) bude aktualizován, změněn nebo doplněn, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
3. Současně s kanalizačním řádem se schvaluje i provozní řád ČOV Mikulov.

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje pro oddílný kanalizační systém obce Mikulov, který je zakončený čistírnou odpadních vod Mikulov.

Odůvodnění:

Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, 419 01 Duchcov

(dále jen "žadatel"), dne 8.12.2010 podal u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí, žádost o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační systém obce Mikulov zakončený čistírnou odpadních vod Mikulov a o schválení provozního řádu ČOV. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Vodoprávní úřad ověřil, že nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a příslušných vyhlášek, ani jiných veřejných zájmů a že budou splněny podmínky zachování jakosti povrchových a podzemních vod a zajištěna jejich nezbytná ochrana.

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány nedostatky v podání, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně o schválení kanalizačního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




Ivana Müllerová
vedoucí odboru
dopravy a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Anita Stelzerová

Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Mikulov

Na vědomí:
Povodí Ohře, s.p.